

# ФОРМАТО

Алюминиевые двери  
и перегородки



Волховец

## Оглавление

### **Алюминиевые двери ФОРМАТО**

- 2
- 4 Модели полотен
- 5 Масштабирование полотен
- 6 Стёкла
- 10 Профиль
- 14 Скрытый короб
- 18 Короб с наличником
- 22 Горизонтальный замок
- 24 Вертикальный замок
- 26 Торцевые петли
- 30 Расчет габаритов полотна

### **Алюминиевые перегородки ФОРМАТО**

- 32
- 34 Модели полотен
- 35 Масштабирование полотен
- 36 Стёкла
- 40 Профиль
- 44 Особенности
- 46 Системы
- 50 Раздвижная перегородка вдоль стены
- 54 Раздвижная перегородка внутри проёма
- 56 Раздвижная перегородка со скрытым креплением в потолок
- 60 Система телескопик синхро
- 62 Ручка Рондо с полным прилеганием
- 64 Ручка Рондо с частичным прилеганием
- 66 Расчет габаритов полотна




## Алюминиевые двери ФОРМАТО

Алюминиевые двери Формато – это стильное и функциональное решение для современных интерьеров.


Полотна можно установить как на скрытый, так и на алюминиевый короб с наличником. Доступно решение «дверь в потолок». Конструкция получается прочной, но в то же время легкой и лаконичной. Выверенные формы, скрытая фурнитура, универсальные цвета алюминиевого профиля и большой выбор вставок из стекла с различными эффектами расширяют возможности дизайна и позволяют создавать индивидуальные решения не только в минималистичных, но и в неоклассических интерьерах.

Распашные двери и перегородки имеют единый профиль и легко сочетаются в одном пространстве. Помимо этого, система алюминиевых дверей и перегородок координируется со стеновыми панелями Волховец.


# МОДЕЛИ ПОЛОТЕН




# МАСШТАБИРОВАНИЕ ПОЛОТЕН




# СТЁКЛА




^  
Прозрачное стекло «Кристал Вижн»,  
калёное 6 мм  
О6КВ



^  
Сатинированное стекло «Мателюкс Кристал  
Вижн», калёное 6 мм \*  
О9КВ



^  
Рефлективное прозрачное стекло «Стопсол»  
калёное 6 мм \*\*  
О8КВ



^  
Рифлёное стекло «Мору»,  
триплекс 6 мм  
74MP



^  
Прозрачное бронзовое стекло,  
триплекс 6 мм  
О6БР



^  
Сатинированное бронзовое стекло,  
триплекс 6 мм \*  
О9БР




^  
Рефлективное бронзовое стекло «Стопсол»  
калёное 6 мм \*\*  
О8БР



^  
Двустороннее зеркало,  
триплекс 6 мм  
93



^  
Прозрачное серое стекло,  
триплекс 6 мм  
О6СР



^  
Сатинированное серое стекло,  
триплекс 6 мм \*  
О9СР




^  
Рефлективное серое стекло «Стопсол»  
калёное 6 мм \*\*  
О8СР

\* Лицевая сторона – сатин  
\*\* Лицевая сторона – зеркальная

# СТЁКЛА




^  
Прозрачное стекло «Кристал Вижн»,  
триплекс 6 мм  
О6РЗ



^  
Сатинированное «Мателюкс Кристал Вижн»,  
триплекс 6 мм \*  
О9РЗ




^  
Прозрачное голубое стекло,  
триплекс 6 мм  
О6ГЛ




^  
Прозрачное оранжевое стекло,  
триплекс 6 мм  
О6ОЖ



^  
Сатинированное оранжевое стекло,  
триплекс 6 мм \*  
О9ОЖ



^  
Сатинированное голубое стекло,  
триплекс 6 мм \*  
О9ГЛ



^  
Прозрачное жёлтое стекло,  
триплекс 6 мм  
О6ЖЛ






^  
Сатинированное жёлтое стекло,  
триплекс 6 мм \*  
О9ЖЛ

\* Лицевая сторона – сатин



## МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ



Горизонтальный профиль  
Алюминий черный

Вертикальный профиль  
Алюминий черный

### Отделки

#### Алюминий



БЕЛ  
Алюминий  
белый

ЧРН  
Алюминий  
черный

#### Алюминий в эмали



АБЛ  
Алюминий  
белоснежный

АМБ  
Алюминий  
молочно-  
белый

АЖМ  
Алюминий  
жемчужный

АПБЛ  
Алюминий  
пудровый  
белый

АССР  
Алюминий  
светло-  
серый

АОС  
Алюминий  
облачный  
серый

АБСР  
Алюминий  
бежево-  
серый

АТСР  
Алюминий  
тёплый  
серый



АСБЖ  
Алюминий  
светло-  
бежевый

АБСК  
Алюминий  
бисквитный

АНСР  
Алюминий  
нейтральный  
серый

АКЛС  
Алюминий  
классический  
серый


ААН  
Алюминий  
антрацит

АОТ  
Алюминий  
оливковый  
тёмный


АЗЛ  
Алюминий  
золотой

АГРФ  
Алюминий  
графитовый

## РАСКЛАДКА ПРОФИЛЯ



Вертикальный профиль  
внутренней раскладки плотно  
прилегает к горизонтальному  
профилю за счет разной  
толщины, что обеспечивает  
эстетический внешний вид  
конструкции и идеальную  
стыковку элементов.



Мы можем выкрасить в любой из 2240  
цветов палитры RAL Classic / NCS Index






Скрытый короб из прочного алюминиевого профиля позволяет установить распашное полотно прямого открывания высотой до 3000 мм в одной плоскости со стеной без наличников.



Ширина короба 60 мм



Угол открывания 180°



# КОРОБ С НАЛИЧНИКОМ




Помимо скрытого короба мы предлагаем решение с установкой полотна на короб с алюминиевым наличником в двух размерах на выбор.



Обжимной телескопический короб с наличником 47 мм  
Перекрывает толщину стены от 96 до 138 мм. При толщине свыше 138 мм применяется добор.

Обжимной телескопический короб с наличником 70 мм  
Перекрывает толщину стены от 87 до 130 мм. При толщине свыше 130 мм применяется добор.




Установка с добором 35 мм

Установка с добором 50 мм

Установка с добором 80 мм

Угол открывания 180°



Установка с добором 35 мм

Установка с добором 50 мм

Установка с добором 80 мм


Угол открывания 180°



## ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЗАМОК



Магнитный горизонтальный замок – стильное и лаконичное решение для алюминиевых дверей. Горизонтальная накладка окрашивается в цвет профиля. Завершает образ минималистичная дверная ручка Кватро. Замок укомплектован сантехнической заверткой.





Решение доступно для моделей:  
АЛПЛ 040.01, АЛПЛ 040.02, АЛПЛ 040.03,  
АЛПЛ 040.04, АЛПЛ 040.05



## ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЗАМОК



Магнитный вертикальный замок позволяет установить любую дверную ручку, а также цилиндрический замок и сантехническую завертку. Декоративная накладка окрашивается в цвет профиля. Решение доступно для всех полотен. Замок и накладка уже установлены в полотно.



^  
Вертикальный магнитный замок и ручка Таймлэсс

^  
Вертикальный магнитный замок с сантехнической заверткой и ручка Таймлэсс

^  
Вертикальный магнитный замок с цилиндром и ручка Таймлэсс

## ТОРЦЕВЫЕ ПЕТЛИ



Алюминиевые полотна устанавливаются на торцевые петли, которые регулируются в трех плоскостях и выдерживают нагрузку до 60 кг. Благодаря своей конструкции, они практически невидимы и обеспечивают открывание полотна на 180°. Врезка под петли выполнена на высокоточном оборудовании, что существенно сокращает время монтажа.



^  
Вся фурнитура окрашивается в цвет профиля



Дверь Формато  
Стеновые панели Селект  
Межкомнатная дверь Селект

Шкаф Модуле  
Комод Пъега  
Стол Примо обеденный на 8 персон

Алюминиевые двери ФОРМАТО | Волховец

КОРОБ С НАЛИЧНИКОМ 47 мм


Размеры по ширине

$$A = A4 - 75$$


$$A1 = A - 20$$

$$A3 = A + 100$$


Короб с наличником 47 мм




Короб с наличником 47 мм + добор 35 мм



Короб с наличником 47 мм + добор 50 мм



Короб с наличником 47 мм + добор 80 мм




Размеры по высоте

$$H = H4 - 45$$

$$H1 = H - 2$$


$$H3 = H + 58$$



ДВЕРЬ В ПОТОЛОК

Размеры по высоте

$$H = H0 - 13$$



КОРОБ С НАЛИЧНИКОМ 70 мм


Размеры по ширине

$$A = A4 - 85$$


$$A1 = A - 20$$

$$A3 = A + 146$$


Короб с наличником 70 мм




Короб с наличником 70 мм + добор 35 мм



Короб с наличником 70 мм + добор 50 мм



Короб с наличником 70 мм + добор 80 мм




Размеры по высоте

$$H = H4 - 50$$

$$H1 = H - 2$$

$$H3 = H + 81$$




СКРЫТЫЙ КОРОБ

Размеры по ширине

$$A = A3 - 100$$


$$A1 = A - 18$$



Размеры по высоте

$$H = H3 - 60$$

$$H1 = H - 1$$





## Алюминиевые перегородки **ФОРМАТО**

Алюминиевые перегородки Формато – это стильное и функциональное решение для современных интерьеров, предназначенное для разделения и зонирования пространства внутри одного помещения.


Перегородки изготавливаются под индивидуальные размеры с шагом в 1 мм, что дает возможность подобрать оптимальное соотношение размеров и количества створок, в том числе и для нестандартных проемов. Конструкция, выполненная из алюминия, получается прочной, но в то же время легкой и лаконичной. А большой выбор вставок из стекла с различными эффектами позволяет создавать разнообразные решения в интерьере и варьировать освещенность.

Алюминиевые перегородки имеют единый профиль с алюминиевыми дверьми и легко сочетаются в одном пространстве, не перегружая его. Также их можно комбинировать в интерьере с полотнами из нашего стандартного ассортимента. Помимо этого, система алюминиевых перегородок и дверей координируется со стеновыми панелями Волховец.

## МОДЕЛИ ПОЛОТЕН




АЛПР 040.01    АЛПР 040.02    АЛПР 040.03    АЛПР 040.04    АЛПР 040.05




АЛПР 040.06    АЛПР 040.07

## МАСШТАБИРОВАНИЕ ПОЛОТЕН




АЛПР 040.05  
масштабирование по ширине

масштабирование по высоте



Размеры полотен всех моделей кроме 040.05: 400-1200 x 2000-3000 мм с шагом 1 мм  
 Модель 040.05: 600-1200 x 2000-3000 мм с шагом 1 мм


# СТЁКЛА




^ Прозрачное стекло «Кристал Вижн»,  
калёное 6 мм  
O6KB



^ Сатинированное стекло «Мателюкс Кристал Вижн»,  
калёное 6 мм \*  
O9KB



^ Рефлективное прозрачное стекло «Стопсол»  
калёное 6 мм \*\*  
O8KB



^ Рифлёное стекло «Мору»,  
триплекс 6 мм  
74MP




^ Прозрачное бронзовое стекло,  
триплекс 6 мм  
O6BP



^ Сатинированное бронзовое стекло,  
триплекс 6 мм \*  
O9BP



^ Рефлективное бронзовое стекло «Стопсол»  
калёное 6 мм \*\*  
O8BP



^ Двустороннее зеркало,  
триплекс 6 мм  
93



^ Прозрачное серое стекло,  
триплекс 6 мм  
O6CP



^ Сатинированное серое стекло,  
триплекс 6 мм \*  
O9CP




^ Рефлективное серое стекло «Стопсол»  
калёное 6 мм \*\*  
O8CP


\* Лицевая сторона – сатин  
\*\* Лицевая сторона – зеркальная




^  
Прозрачное стекло «Кристал Вижн»,  
триплекс 6 мм  
О6РЗ



^  
Сатинированное «Мателюкс Кристал Вижн»,  
триплекс 6 мм \*  
О9РЗ




^  
Прозрачное голубое стекло,  
триплекс 6 мм  
О6ГЛ



^  
Прозрачное оранжевое стекло,  
триплекс 6 мм  
О6ОЖ



^  
Сатинированное оранжевое стекло,  
триплекс 6 мм \*  
О9ОЖ



^  
Сатинированное голубое стекло,  
триплекс 6 мм \*  
О9ГЛ






^  
Прозрачное жёлтое стекло,  
триплекс 6 мм  
О6ЖЛ



^  
Сатинированное жёлтое стекло,  
триплекс 6 мм \*  
О9ЖЛ

\* Лицевая сторона – сатин

## МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ



Горизонтальный профиль  
Алюминий черный

Вертикальный профиль  
Алюминий черный

### Отделки


#### Алюминий



БЕЛ  
Алюминий  
белый

ЧРН  
Алюминий  
черный

#### Алюминий в эмали



АБЛ  
Алюминий  
белоснежный

АМБ  
Алюминий  
молочно-  
белый

АЖМ  
Алюминий  
жемчужный

АПБЛ  
Алюминий  
пудровый  
белый

АССР  
Алюминий  
светло-  
серый

АОС  
Алюминий  
облачный  
серый

АБСР  
Алюминий  
бежево-  
серый

АТСР  
Алюминий  
тёплый  
серый



АСБЖ  
Алюминий  
светло-  
бежевый

АБСК  
Алюминий  
бисквитный

АНСР  
Алюминий  
нейтральный  
серый

АКЛС  
Алюминий  
классический  
серый


ААН  
Алюминий  
антрацит

АОТ  
Алюминий  
оливковый  
тёмный


АЗЛ  
Алюминий  
золотой

АГРФ  
Алюминий  
графитовый

## РАСКЛАДКА ПРОФИЛЯ



Вертикальный профиль  
внутренней раскладки плотно  
прилегает к горизонтальному  
профилю за счет разной  
толщины, что обеспечивает  
эстетический внешний вид  
конструкции и идеальную  
стыковку элементов.



Мы можем выкрасить в любой из 2240  
цветов палитры RAL Classic / NCS Index



## ОСОБЕННОСТИ

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ  
ВНЕШНИЙ ВИДКомпланарный  
раздвижной механизм - 1

Во всех алюминиевых перегородках, независимо от типа установки, используется компланарный раздвижной механизм, благодаря которому декоративная крышка и полотно находятся в одной плоскости.

Скрытые инженерные  
элементы системы - 2


Декоративные крышки скрывают все инженерные элементы системы. При этом обеспечен легкий доступ к регулировке и обслуживанию.

## Минимальные зазоры

Зазор между декоративными крышками сведен к 6 мм. Расстояние от декоративной крышки до полотна составляет 3 мм.

Данные особенности актуальны для всех видов раздвижных перегородок:

- 1 - Компланарный раздвижной механизм
- 2 - Декоративные крышки
- 3 - Трек
- 4 - Каретка
- 5 - Нейлоновые ролики

ПЛАВНЫЙ ХОД И  
ОТСУТСТВИЕ ЛЮФТА

## Прочный трек - 3

Разработанная итальянскими инженерами геометрия трека обеспечивает отсутствие люфта во всех плоскостях и стабильность движения 6-колесных кареток в треке. Трек не деформируется в течение всего срока службы даже при максимальных нагрузках в 120 кг.

## Безлюфтовая каретка - 4

Идеальное катание, отсутствие перескоков и скачков при ударе о стопор достигается за счет безлюфтовой 6-колесной каретки. Конструкция стопора не только ограничивает ход ролика и смягчает удар, но и фиксирует его от подпрыгивания в конечной точке.

Износостойкие  
нейлоновые ролики - 5

Нейлоновые ролики со встроенными подшипниками в каретке обеспечивают мягкий, плавный и бесшумный ход.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ОПЦИИМеханизм мягкого  
закрывания

На все раздвижные перегородки можно установить механизм мягкого закрывания, обеспечивающий плавность хода створок.

Механизм синхронного  
открывания

Принцип работы механизма синхронного открывания - при открывании одной створки, вторая открывается автоматически.

Решение доступно для систем:



Раздвижная двустворчатая перегородка вдоль стены




Раздвижная четырехстворчатая перегородка внутри проема

⊕ Полотно зафиксировано и неподвижно




◀ Раздвижная одностворчатая перегородка вдоль стены




◀ Раздвижная двустворчатая перегородка вдоль стены


+ Механизм синхронного открывания




◀ Раздвижная двустворчатая перегородка внутри проема



◀ Раздвижная двустворчатая перегородка внутри проема




◀ Раздвижная трехстворчатая перегородка внутри проема телескопик синхро-2




◀ Раздвижная трехстворчатая перегородка внутри проема. телескопик синхро-2

+ Дополнительная опция


⊕ Полотно зафиксировано и неподвижно



◀ Раздвижная четырехстворчатая перегородка внутри проема телескопик синхро-3




◀ Раздвижная четырехстворчатая перегородка внутри проема телескопик синхро-3



◀ Раздвижная четырехстворчатая перегородка внутри проема


+ Механизм синхронного открывания



◀ Раздвижная четырехстворчатая перегородка внутри проема



◀ Раздвижная четырехстворчатая перегородка со скрытым креплением в потолок



◀ Раздвижная двустворчатая перегородка со скрытым креплением в потолок

+ Механизм мягкого закрывания доступен для всех систем



# РАЗДВИЖНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ВДОЛЬ СТЕНЫ




## Дистанционный профиль

Раздвижная перегородка вдоль стены с двумя дистанционными профилями

- 1 - Держатель трека
- 2 - Дистанционный профиль
- 3 - Декоративная крышка
- 4 - Трек
- 5 - Каретка
- 6 - Нейлоновые ролики


Раздвижная система вдоль стены может быть установлена на дистанционный профиль, а также без него. С помощью профиля можно регулировать отступ от стены на 8 мм, 14 мм и 20 мм, что позволяет устанавливать перегородки с любым видом плинтуса.



Раздвижная перегородка вдоль стены без дистанционного профиля. Скрытый плинтус.



Раздвижная перегородка вдоль стены с одним дистанционным профилем. Плинтус 10 мм.




Раздвижная перегородка вдоль стены с двумя дистанционными профилями. Плинтус 16 мм.

+ МЕХАНИЗМ МЯГКОГО ЗАКРЫВАНИЯ

+ МЕХАНИЗМ СИНХРОННОГО ОТКРЫВАНИЯ

Решение доступно для системы:



Раздвижная двусторчатая перегородка вдоль стены



# РАЗДВИЖНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ВНУТРИ ПРОЁМА



+ МЕХАНИЗМ МЯГКОГО ЗАКРЫВАНИЯ

+ МЕХАНИЗМ СИНХРОННОГО ОТКРЫВАНИЯ

Решение доступно для системы:




Раздвижная четырехстворчатая перегородка внутри проёма

⊖ Плотно зафиксировано и неподвижно

Раздвижная одностворчатая перегородка внутри проёма

- 1 – Декоративные крышки
- 2 – Трек
- 3 – Каретка
- 4 – Нейлоновые ролики



Раздвижная двухстворчатая перегородка внутри проёма



Раздвижная трехстворчатая перегородка внутри проёма



Раздвижная четырехстворчатая перегородка внутри проёма

## РАЗДВИЖНАЯ ПЕРЕГОРОДКА СО СКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ В ПОТОЛОК



Раздвижная перегородка со скрытым креплением в потолок

- 1 – Крепление к потолку
- 2 – Профиль крепёжный
- 3 – Профиль соединительный
- 4 – Профиль П-образный
- 5 – Профиль Т-образный
- 6 – Трек
- 7 – Каретка
- 8 – Нейлоновые ролики

Раздвижная система со скрытым креплением в потолок позволяет установить трек в натяжной потолок из ПВХ или ткани, либо в подвесной потолок из гипсокартона. При этом трек становится практически невидимым.



+ МЕХАНИЗМ МЯГКОГО ЗАКРЫВАНИЯ



Раздвижная перегородка Формато  
Стеновые панели Волховец и коллекция Планум Про

Алюминиевые перегородки ФОРМАТО | Волховец

# СИСТЕМА ТЕЛЕСКОПИК СИНХРО



^ Система лёгкого открывания телескопик синхро – за счёт тросового привода открытие одной створки автоматически повлечёт за собой синхронное открытие последующих створок.


## Пакетный нож

- 1 – Напольный флажок
- 2 – Пакетный нож


Пакетный нож – устройство фиксации створок перегородки, предназначенное для организации движения в системах телескопик синхро-2 и телескопик синхро-3. Крепление осуществляется к предыдущей по ходу движения створке. Благодаря использованию пакетного ножа достаточно установить один напольный флажок, что облегчает процесс монтажа, обеспечивает эстетичный вид и отсутствие люфта в раздвижной конструкции.




Решение входит в комплект систем:




Раздвижная трёхстворчатая перегородка внутри проёма телескопик синхро-2



Раздвижная трёхстворчатая перегородка внутри проёма телескопик синхро-2



Раздвижная четырёхстворчатая перегородка внутри проёма телескопик синхро-3




Раздвижная четырёхстворчатая перегородка внутри проёма телескопик синхро-3

θ Полотно зафиксировано и неподвижно


## РУЧКА РОНДО С ПОЛНЫМ ПРИЛЕГАНИЕМ К СТЕКЛУ



Ручка Рондо с полным прилеганием к стеклу растворяется на полотне. Эргономичная форма ручки обеспечивает удобство открывания.




Решение используется для моделей:  
АЛПР 040.06, АЛПР 040.07




## РУЧКА РОНДО С ЧАСТИЧНЫМ ПРИЛЕГАНИЕМ К СТЕКЛУ



Ручка Rondo с частичным прилеганием к стеклу - стильное и лаконичное решение для завершения образа алюминиевой перегородки. Эргономичная форма ручки обеспечивает удобство открывания.




Решение используется для моделей:  
АЛПР 040.01, АЛПР 040.02, АЛПР 040.03,  
АЛПР 040.04, АЛПР 040.05





## РАСЧЁТ ГАБАРИТОВ ПОЛОТНА

## РАЗДВИЖНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ВНУТРИ ПРОЁМА




Размеры по высоте  $H = H_0 - 64$   
 $H_I = H + 13$

Размеры по ширине  $A = (A_0 + 15) / 2$   
 $A_I = A - 15$




Размеры по высоте  $H = H_0 - 64$   
 $H_I = H + 13$

Размеры по ширине  $A = (A_0 + 30) / 3$   
 $A_I = A_0 - A$





## РАЗДВИЖНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ВНУТРИ ПРОЁМА




Размеры по высоте  $H = H_0 - 64$   
 $H_I = H + 13$

Размеры по ширине  $A = (A_0 + 45) / 4$   
 $A_I = A_0 - A$



Размеры по высоте  $H = H_0 - 64$   
 $H_I = H + 13$


Размеры по ширине  $A = (A_0 + 30) / 4$   
 $A_I = A - 15$




# РАСЧЁТ ГАБАРИТОВ ПОЛОТНА

## РАЗДВИЖНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ВДОЛЬ СТЕНЫ


Размеры по высоте  $H = H_0 + 13$



Размеры по ширине  $A = A_0 + 30$





Размеры по ширине  $A = A_0 / 2 + 15$





## РАЗДВИЖНАЯ ПЕРЕГОРОДКА СО СКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ В ПОТОЛОК

Размеры по высоте  $H = H_0 - 13$   
 Размеры по ширине  $A = (A_0 + 15) / 2$   
 $A_1 = A - 15$



Размеры по высоте  $H = H_0 - 13$   
 Размеры по ширине  $A = (A_0 + 30) / 4$   
 $A_1 = A - 15$





Несколько важных моментов,  
о которых мы хотим вам рассказать:

1. Полную и актуальную информацию о конструктивных особенностях дверей и их потребительских свойствах вы можете уточнить у наших специалистов.
2. Возможности полиграфии не позволяют абсолютно точно передать текстуру и оттенки материалов. Рекомендуем вам посетить наши фирменные салоны, чтобы вживую оценить качество и внешний вид продукции и получить профессиональную консультацию наших специалистов.

# ФОРМАТО

Алюминиевые двери  
и перегородки



Алюминиевые  
перегородки



Алюминиевые  
двери

8 (800) 200 46 66

звонок по России бесплатный

[volhovec.ru](http://volhovec.ru)